



Focus session



...

Let's focus

30 mins




SMART LIFESTYLE

December 3

Good afternoon

General catalog SMART EQUIPMENT



We are having some trouble connecting to your photos.
check back in a few minutes



- بدون نیاز به درایور Plug and Play
- تحوه اتصال کابل USB
- دارای قابلیت خواندن کارت های ALOCK Mifare 13.56 Mhz
- مخصوص برنامه ریزی برروی کارت های دستگیره های کارتی ALOCK
- قابلیت خواندن اطلاعات مادرشده برروی کارت ها
- قابلیت خواندن اطلاعات تردد های قفل های کارتی برروی کارت گزارش گیری
- دارای نرم افزار با قابلیت اتصال به نرم افزارهای هتلداری، تحت وب، رزرواسیون و هتلی
- این دستگاه مخصوص محصولات ALOCK بوده و برای دیگر برندها قابل استفاده نخواهد بود
- دارای لایسنس مادام العمر بدون نیاز به اپدیت یا پرداخت هرگونه هزینه تعییر و نگهداری و سرویس دهی

انکودر هتلی Alock آنلاین

P1 مدل



- جریان ورودی: POA آدپتور مخصوص 6 ولتا
- انکودر هتلی آنلاین با قابلیت ارتباط شبکه با نرم افزارها و شبکه هوشمند هتلی
- دارای قابلیت خواندن کارت های ALOCK Mifare 13.56 Mhz
- مخصوص برنامه ریزی برروی کارت های دستگیره های کارتی آنلاین ALOCK
- قابلیت خواندن اطلاعات مادرشده برروی کارت های بدون نیاز به کلیک نرم افزاری
- قابلیت خواندن اطلاعات تردد های قفل های کارتی برروی کارت گزارش گیری
- دارای نرم افزار با قابلیت اتصال به نرم افزارهای هتلداری، تحت وب، رزرواسیون و هتلی
- رابط Coordinator بین سیستم هتلی و تجهیزات آنلاین شبکه
- دارای لایسنس مادام العمر بدون نیاز به اپدیت یا پرداخت هرگونه هزینه تعییر و نگهداری و سرویس دهی

انکودر هتلی ALOCK آنلاین

PS1+ مدل



- انکودر هوشمند آنلاین تحت شبکه داخلی لوکال مخصوص واحدهای اداری و داشتگاهی
- اسکنر 360 درجه با قابلیت تعریف نامحدود کاربران بدون نیاز به حضور مقابل دستگیره
- دارای قابلیت خواندن کارت های ALOCK Mifare 13.56 Mhz
- مخصوص برنامه ریزی برروی کارت های دستگیره های هوشمند لوکال آنلاین ALOCK
- قابلیت ذخیره اثرا نگشته و رمز کاربران برروی انکودر و نیز ذخیره برروی سرور داخلی
- قابلیت کنترل، اضافه و حذف اثرا نگشته، کارت و رمز کاربران از دستگیره
- رابط Coordinator بین تجهیزات ALOCK و سیستم شبکه لوکال
- دارای لایسنس مادام العمر مخصوص پروژه
- جریان ورودی: POA آدپتور مخصوص 6 ولت

انکودر هوشمند ALOCK اثرا نگشته

PS5+ مدل





- قابلیت تشخیص با قفل های هتلی ALOCK بصورت آفلاین
- قابلیت تشخیص اطلاعات و زمان رزرو میهمان تعریف شده بر روی کارت
- قابلیت برنامه ریزی کامپیوتري با نرم افزار وغیر قابل هک
- قابلیت تشخیص کارت های Mifare دیگر در صورت برنامه ریزی نشدن
- جربان: ۴۰ امپر - ۲۰ ولت
- قوطی موردنیاز برای نصب: 8x8 MK یا 8x8

پاورسوئیچ هتلی
آفلاین ALOCK
P04 مدل



- قابلیت اتصال به سیستم های شبکه داخلی هتلی با کابل شبکه
- تکنولوژی بلوتوث به عنوان گیت وی بلوتوثی رابط بین دستگیره و سیستم شبکه هتلی
- بستره ارتباط شبکه TCP/IP
- عملکرد همزمان افلاین و انلاین برای تشخیص اطلاعات کارت
- قابلیت دریافت و ارسال اطلاعات بین دستگیره و سیستم پذیرش برای ارتباط انلاین
- حفظ عملکرد افلاین به هنگام قطع شدن ارتباط شبکه
- قابلیت خاموش و روشن کردن برق اتاق بدون نیاز به حضور کارت توسط سیستم پذیرش
- قابلیت ارتباط همزمان با ۲ دستگیره در فاصله ۵ متر
- جربان ورودی ۲۰ ولت ۴۰ امپر
- قوطی موردنیاز برای نصب: 8x8 MK یا 8x8
- قابلیت سنت شدن با قفل اتاق و برنامه ریزی افلاین و انلاین و ارتباط بیسیم با سستگیره های ALOCK

پاورسوئیچ هتلی
آنلاین ALOCK
P05+ مدل



- صفحه شیشه ضد خش
- پاورسوئیچ مایفر 13.56 MHz
- دارای کلید فرامین مزاحم نشوید
- دارای کلید درخواست نظافت اتاق Clean Room
- قابلیت اضافه شدن کلید های لمسی بیشتر تا 4 کاتال
- قابلیت اتصال برق با کارت های مایفر دیگر
- جربان ورودی ۲۰ ولت ۳۰ آمپر
- قوطی موردنیاز برای نصب: 8x8 MK یا 8x8

پاورسوئیچ لمسی
هتلی ALOCK
PHC مدل





SMART LIFESTYLE



- کارت خوان پرتابل هتلی ALOCK
- قابلیت گزارش گیری از تردد های قفل ها
- قابلیت مشاهده باتری دستگیره – زمان و تاریخ و اطلاعات سنت شده بر روی قفل
- قابلیت پروگرم کردن و تغییر برنامه ریزی قفل های اتاق ها بدون نیاز به انکو در و کارت Time card
- قابلیت به روز کردن ساعت و تاریخ سنتگیره بدون نیاز به استفاده از تایم کارت
- قابلیت ارتباط بیسیم با دستگیره با Infrareded LED برای مشاهده منو و داشتن تجربه رابط کاربری بهتر و سریع تر
- قابلیت مشاهده سنسورها و فرامین و دستورات مادر شده و فعل و غیر فعل بر روی قفل
- ارسال اطلاعات گزارشات تردد های بصورت دقیق بر روی سیستم و نرم افزار هتلی ALOCK
- منبع تغذیه باتری قلمی 1.5 ولت 2 عدد – روش اتصال به سیستم کابل USB

PDA IR



- گیت وی بیسیم سنتگیره های هتلی و هوشمند تحت شبکه لوکال ALOCK
- سیستم عملکردی و راه ارتباطی بلوتوث و 433 میزبان
- دارای انتن های ارتباطی تقویت کننده سیگال برای ارتباط قوی تر و بهتر با محصولات TCP/IP
- راه ارتباطی با شبکه داخلی پروژه : کابل شبکه ALOCK
- قابلیت سنت شدن با حداقل 32 دستگیره کارتی یا هوشمند لوکال
- فاصله عملکردی : شعاع 15 متر از هر طرف
- منبع تغذیه : آداپتور مخصوص 6 ولت POA
- دارای قابلیت اتصال به زیرساخت های هوشمندسازی تحت شبکه یا بلوتوث
- قابلیت فعل و غیر فعل شدن توسط سرور و سیستم مدیریت داخلی بصورت آنلاین
- قابلیت دریافت و ارسال همزمان اطلاعات از طریق شبکه داخلی با دستگیره ها
- و دیگر تجهیزات ALOCK

گیت وی ALOCK آنلاین مدل G4B



- دستگاه های ساز بلوتوث برای اتصال دستگیره های هتلی و هوشمند تحت شبکه داخلی لوکال ALOCK
- رابط بین نرم افزار تحت اندروید سیستم داخلی با دستگیره های هتلی و هوشمند برای پروگرم کردن
- منبع تغذیه : باتری نیم قلمی 2 عدد

PDA BLE





SMART LIFESTYLE



- بدنه تمام فلزی با صفحه نگهدارنده نصب
- زبانه ها تمام برنجی
- زبانه غلطکی برنجی
- ۵ کلید کامپیوتري برنجی
- قابلیت اتصال به ریموت کنترل های تخصصی ALOCK
- قابلیت چپ و راست و به بیرون بازشو شدن
- زنگ کوره ای الکترواستاتیک بسیار مقاوم
- ۳ سال گارانتی موتور الکتریکی (بوبین)
- مخصوص درب های حیاتی و پارکینگی
- ولتاژ عملکرد: ۱۲ الی ۲۴ ولت

قفل حیاطی برقی ALOCK



- قابلیت برنامه ریزی براساس نوع کلاس عملکردی اسانسور و نوع دسترسی:
- قابلیت نصب بر روی پنل اعلان آسانسور و ارسال اعلان حضور اسانسور
- خواندن کارت و فعال کردن کل پنل کابین برای انتخاب طبقات مورد نظر(تیپ ۱)
- خواندن کارت و فعال کردن فقط طبقه تعریف شده بر روی کارت (تیپ ۲)
- خواندن کارت و حرکت اتوماتیک اسانسور برای رفتن به طبقه تعریف شده بر روی کارت (تیپ ۳)
- قابلیت برنامه ریزی با قفل ها و تجهیزات هوشمند ALOCK
- فعال بودن طبقات عمومی بدون نیاز به خواندن کارت : پارکینگ - لابی - رستوران و
- قابلیت اتصال به انواع سیستم های هوشمند اسانسور

کنترلرهوشمند آسانسور Lift Controller



- صفحه شیشه ضد خش / AML (آپشنال)
- دارای نمایشگر شماره اتاق و لوگوی هتل
- دارای کلید لمسی زنگ
- دارای نمایشگر مزاحم نشوید
- دارای نمایشگر درخواست نظافت Clean Room
- دارای نمایشگر وضعیت حضور میهمان داخل اتاق
- جریان ورودی 220 ولت
- خروجی 220 ولت
- قوطی مود نیاز برای نصب: 8x8 MK
- دارای قابلیت غیر فعال شدن زنگ در صورت فعال شدن مزاحم
- نشوید توسط میهمان از داخل


نمایشگر هتلی ALOCK مدل RP





- ایجاد اتصال بیسیم بین دستگیره های هوشمند و هتلی ALOCK متنطبق با انواع سیستم های هوشمندسازی براساس پروتکل های :
- ...KNX. Binary.. RS 485. Modbus. Wifi. Tuya. Alexa. Amazon. Google home
- قابلیت دریافت فیدبک های مختلف از دستگیره های هوشمند و هتلی برای اجرای ستاریوها بدون نیاز به استفاده از تاج پنل خانه هوشمند :
- ورود. خروج. امنیت. شب. پارتی. میهمان. خانه دار. اداری و ...
- فیدبک بازشدن (ستاریوی ورود) : روشن شدن چراغ ها و سیستم موسیقی. بازشدن پرده. خاموش شدن دوربین و دزدگیر و ...
- فیدبک بسته شدن (ستاریوی خروج) : بسته شدن پرده. خاموش شدن چراغ ها و موسیقی. فعال شدن دزدگیر و دوربین و ...
- فیدبک زنگ : زنگ خودن سیستم اعلان توسط خانه هوشمند در ساختمان های دوبلکس. ویلایی و بزرگ و ...
- ادمین مود (ستاریوی پارتی / اداری / شب) :
- مسدود شدن منوی دستگیره برای دسترسی کاربران. بسته شدن درب های ورودی و دوربین. کاهش نور محیطی و فعال شدن رقص نور و ...
- فیدبک سرقت : فعال شدن سیستم دزدگیر ساختمان و بسته شدن درب ها و اعلان به پلیس به هنگام تخریب دستگیره.
- فیدبک حریق : فعال شدن سیستم اعلان یا اطفا حریق. باز شدن دستگیره فقط با فرمان خانه هوشمند و ...

ماژول فیدبک



- ایجاد اتصال بیسیم با تکنولوژی امن و غیرقابل کپی "هایپینگ" بین دستگیره های هوشمند و هتلی ALOCK جهت دریافت فرایمن از انواع سیستم های هوشمند و اپلیکیشن های مختلف بر اساس پروتکل های :
- ... KNX. Binary.. RS 485. Modbus. Wifi. Tuya. Alexa. Amazon. Google home
- قابلیت ارسال فرایمن امن و غیرقابل کپی مبتنی بر پروتکل "هایپینگ" توسعه انواع تاج پنل.
- اپلیکیشن. سیستم های خانه هوشمند و اعلان و اطفا حریق همزمان با اجرای ستاریوهای :
- ورود. خروج. حریق. سفر. مانیتور. زنگ و ...
- فرمان بازشدن (ستاریوی ورود) : ارسال فرمان بازشدن از خانه هوشمند به دستگیره همزمان با فعال شدن ستاریو
- فرمان بسته شدن (ستاریوی خروج) : ارسال فرمان قفل شدن از خانه هوشمند به دستگیره همزمان با فعال شدن ستاریو
- فرمان زنگ برای دریافت تصاویر دوربین در دستگیره های دوربین دار فاقد سنسور حرکتی
- فرمان ادمین مود (ستاریوی پارتی / اداری / شب) :
- ارسال فرمان مسدود شدن دسترسی کاربران از خانه هوشمند به دستگیره همزمان با فعال شدن ستاریو.
- فرمان خاموشی (ستاریوی سفر) : ارسال فرمان قطع ارتباط درگاه شارژ اضطراری با برد برای موقع سفر طولانی
- فرمان مانیتور : ارسال فرمان روشن شدن دوربین و مانیتور دستگیره برای دیدن بیرون به هنگام نزدیک شدن از داخل به درب بدون نیاز به لمس....



- ترکیب از امکانات ماژول های فیدبک و فرمان بر اساس نیاز مشتریان و شرکت های ارائه دهنده خانه هوشمند مبتنی بر پروتکل و ستاریو های مورد نیاز
- فیدبک های : باز شدن. بسته شدن. زنگ و ادمین مود یا سرقت....
- فرمان های : باز شدن. بسته شدن. زنگ. ادمین مود. مانیتور و ...
- کلیه فیدبک ها و فرایمن در ماژول های خانه هوشمند ALOCK بر اساس مدل و نوع دستگیره متفاوت بوده و قابلیت سفارشی سازی و تعیین نوع / تعداد آنها را دارد.

ماژول پرو



- مازول 433 هاپینگ غیرقابل هک و کپی مخصوص ALOCK
- قابلیت ارسال فرمان بازشدن به دستگیره بصورت بیسیم تا برد ۵۰ متر
- قابلیت اتصال به آیفون های مرکزی، انواع خانه هوشمند، اعلان حریق و ...
- قابلیت اتصال به ۱۵ تا دستگیره و ارسال فرمان بازشدن برای همه
- قابلیت اتصال به سیستم های پیامکی و سنسور های حرکتی
- قابلیت اتصال به دستگیره های مخصوص جواهر فروشی و اتاق های سرور
- قابلیت باز کردن دستگیره های ALOCK با آیفون مرکزی برای درب های لابی
- قابلیت اتصال به سنسور های حرکتی برای دربهای پله فرار در زمان حریق
- قابلیت اتصال به سنسور های حرکتی برای بازشدن دستگیره قبل از رسیدن به درب از داخل
- جریان ورودی ۱۲ ولت

ماژون آیفون

ALOCK



- ریموت کنترل 433 هاپینگ غیرقابل کپی و هک مخصوص دستگیره های ALOCK
- قابلیت اتصال به حداکثر ۱۵ دستگیره بصورت همزمان
- برد مفید ۵۰ متر
- برد حداکثری ۷۳ متر
- منبع نغذیه باتری ۱۲ نیمهمه قلمی ولت ریموت
- تک فرمان : بازشدن

ریموت کنترل

ALOCK

مدل 433



- ریموت کنترل بلوتوث / WIFI / 315 MHz مخصوص دستگیره های ALOCK
- قابلیت اتصال به حداکثر ۴ دستگیره بصورت همزمان
- برد مفید ۱۴ متر
- برد حداکثری ۲۰ متر
- منبع نغذیه باتری ۱۲ ولت نیمهمه قلمی ریموت
- تک فرمان : بازشدن


ریموت کنترل

ALOCK


مدل BLE



HOTELS




RESIDENTIAL



HOSPITAL



PROJECT



ADMINISTRATIVE