











کنترلر پیامکی، ریموتی






یانسون

















Yanson




کنترلر های پیامکی، ریموتی														
ردیف	اسم محصول	خروجی رله	ورودی دیجیتال	ورودی آنالوگ	خروجی آنالوگ	گیرنده ریموت	فرستنده ریموت	سنسور دما	سنسور رطوبت	زمان بندی	LCD	IoT Cloud	قیمت (تومان)	تصویر محصول
۱	کنترلر پیامکی G200	2 (10A)	2	-	-	433 MHz	-	1	-	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰	
۲	کنترلر پیامکی G400	4 (10A)	4	-	-	433 MHz	-	1	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	
۳	کنترلر پیامکی G410	4 (10A)	4	-	-	433 MHz	-	4	✓	✓	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	
۴	کنترلر پیامکی G420	4 (10A)	4	-	-	433 MHz	-	4	✓	✓	✓	-	۴,۸۰۰,۰۰۰	
۵	کنترلر پیامکی G440	4 (10A)	4	-	-	433 MHz	433 MHz	4	✓	✓	✓	✓	۵,۳۰۰,۰۰۰	
۶	کنترلر پیامکی G800	8 (10A)	4	4	-	315 MHz	-	1	-	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	
۷	کنترلر پیامکی G810	8 (10A)	4	4	-	315 MHz	به سفارش	4	✓	✓	-	-	۵,۹۰۰,۰۰۰	
۸	کنترلر پیامکی G820	8 (10A)	4	4	-	315 MHz	به سفارش	4	✓	✓	✓	-	۶,۶۰۰,۰۰۰	






کنترلر های پیامکی، ریموتی														
تصویر محصول	قیمت (تومان)	IoT Cloud	LCD	زمان بندی	سنسور رطوبت	سنسور دما	فرستنده ریموت	گیرنده ریموت	خروجی آنالوگ	ورودی آنالوگ	ورودی دیجیتال	خروجی رله	اسم محصول	ردیف
	۷,۲۰۰,۰۰۰	✓	✓	✓	✓	4	315 MHz	315 MHz	-	4	4	8 (10A)	کنترلر پیامکی G840	۹
	۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	1	-	315 MHz	-	4	8	۱۶ (16A)	کنترلر پیامکی G900	۱۰
	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	✓	✓	۴	-	315 MHz	-	4	8	۱۶ (16A)	کنترلر پیامکی G910	۱۱
	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	✓	✓	✓	۴	به سفارش	315 + 433 MHz	2	4	8	۱۶ (16A)	کنترلر پیامکی G920	۱۲
	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	✓	✓	✓	✓	۴	433 MHz	315 + 433 MHz	2	4	8	۱۶ (16A)	کنترلر پیامکی G940	۱۳

کنترلرهای پیامکی، وایفای، ریموتی														
ردیف	اسم محصول	خروجی رله	ورودی دیجیتال	ورودی آنالوگ	خروجی آنالوگ	گیرنده ریموت	فرستنده ریموت	سنسور دما	سنسور رطوبت	زمان بندی	LCD	IoT Cloud	قیمت (تومان)	تصویر محصول
۱	کنترلر پیامکی- وایفای GW410	4 (10A)	4	-	-	433 MHz	-	4	✓	✓	-	✓	۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲	کنترلر پیامکی- وایفای GW420	4 (10A)	4	-	-	433 MHz	-	4	✓	✓	✓	✓	توقف تولید	
۳	کنترلر پیامکی- وایفای GW440	4 (10A)	4	-	-	433 MHz	433 MHz	4	✓	✓	✓	✓	۵,۸۰۰,۰۰۰	
۴	کنترلر پیامکی- وایفای GW810	8 (10A)	4	4	-	315 MHz	به سفارش	4	✓	✓	-	✓	۶,۵۰۰,۰۰۰	
۵	کنترلر پیامکی- وایفای GW820	8 (10A)	4	4	-	315 MHz	✓	4	✓	✓	✓	✓	توقف تولید	
۶	کنترلر پیامکی- وایفای GW840	8 (10A)	4	4	-	315 MHz	✓	4	✓	✓	✓	✓	۷,۸۰۰,۰۰۰	
۷	کنترلر پیامکی- وایفای GW910	۱۶ (16A)	8	4	2	315 + 433 MHz	به سفارش	۸ مدباس	✓	✓	-	✓	۹,۸۰۰,۰۰۰	
۸	کنترلر پیامکی- وایفای GW920	۱۶ (16A)	8	4	2	315 + 433 MHz	✓	۸ مدباس	✓	✓	✓	✓	توقف تولید	
۹	کنترلر پیامکی- وایفای GW940	۱۶ (16A)	8	4	2	315 + 433 MHz	✓	۸ مدباس	✓	✓	✓	✓	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	

کنترلر های پیامکی، شبکه، ریموتی														
ردیف	اسم محصول	خروجی رله	ورودی دیجیتال	ورودی آنالوگ	خروجی آنالوگ	گیرنده ریموت	فرستنده ریموت	سنسور دما	سنسور رطوبت	زمان بندی	LCD	IoT Cloud	قیمت (تومان)	تصویر محصول
۱	کنترلر شبکه اترنت E610	6 (10A)	4	4	-	433 MHz	-	4 مدباس	✓	✓	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	
2	کنترلر شبکه اترنت GE640	6 (10A)	4	4	-	433 MHz	✓	4 مدباس	✓	✓	✓	LAN	ناموجود	
3	کنترلر شبکه اترنت E910	۱۶ (16A)	8	4	-	315 MHz	به سفارش	۸ مدباس	✓	✓	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
4	کنترلر پیامکی- شبکه اترنت GE940	۱۶ (16A)	8	4	۲	315 + 433 MHz	✓	۸ مدباس	✓	✓	✓	✓ دوگانه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	
5	کنترلر پیامکی شبکه وایفای GWE940	۱۶ (16A)	8	4	۲	315 + 433 MHz	✓	۸ مدباس	✓	✓	✓	✓ دوگانه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	

سوئیچ های هوشمند یانسون												
ردیف	اسم محصول	تعداد رله	جریان خروجی	ولتاژ کاری	گیرنده ریموت	حافظه ریموت	خروجی لحظه ای	خروجی لچ	خروجی الکتریسیته	ارتباط و ایفای	قیمت (تومان)	تصویر محصول
۱	RSS10	1	5A	220 ولت	۴۳۳ MHz	۵۰ عدد	✓	✓	✓	-	۷۰۰,۰۰۰	
2	RSS20	2	5A	220 ولت	۴۳۳ MHz	۵۰ عدد	✓	✓	✓	-	۸۰۰,۰۰۰	
3	WSS10	1	5A	220 ولت	-	۵۰ عدد	✓	✓	✓	2.4G cloud	۱,۰۲۰,۰۰۰	





کنترلرهای ریموتی صنعتی													
ردیف	اسم محصول	تعداد رله	جریان خروجی	ولتاژ کاری	گیرنده ریموت	فرستنده ریموت	حافظه ریموت	خروجی لحظه ای	خروجی لچ	خروجی مجازی	قیمت (تومان)	تصویر محصول	
۱	کنترلر ریموتی R200	2	10A	12 ولت DC	۳۱۵ یا ۴۳۳ MHz	-	۳۰ عدد	✓	✓	✓	۱,۲۰۰,۰۰۰		
2	کنترلر ریموتی R400	4	10A	12 ولت DC	۳۱۵ یا ۴۳۳ MHz	-	۳۰ عدد	✓	✓	✓	۱,۴۰۰,۰۰۰		
3	کنترلر ریموتی R800	8	10A	12 ولت DC	۳۱۵ یا ۴۳۳ MHz	-	۳۰ عدد	✓	✓	✓	۲,۰۰۰,۰۰۰		

رله بردهای صنعتی									
تصویر محصول	قیمت (تومان)	ورودی AC DC	خروجی NO NC	نوع رله	ولتاژ کاری	جریان خروجی	تعداد رله	اسم محصول	ردیف
	۱,۴۰۰,۰۰۰	✓	✓	شیشه ای معمولی	12 ولت DC	12A	4	رله برد RB412	۱
	۱,۴۰۰,۰۰۰	✓	✓	شیشه ای OMRON (اورجینال)	12 ولت DC	16A	4	رله برد RB412	2
	۱,۴۰۰,۰۰۰	✓	✓	شیشه ای معمولی	24 ولت DC	12A	4	رله برد RB424	3
	۱,۴۰۰,۰۰۰	✓	✓	شیشه ای OMRON (اورجینال)	24 ولت DC	16A	4	رله برد RB424	4
	۴,۵۰۰,۰۰۰	DC	✓	شیشه ای OMRON (اورجینال)	12 ولت DC	16A	8	رله برد RMB800 (مدباس)	5
	۵,۰۰۰,۰۰۰	DC	✓	شیشه ای OMRON (اورجینال)	12 ولت DC	16A	8	رله برد RMB810 (مدباس)	6

سنسورهای دما، رطوبت و ترنسدیوسرهای مدباس

رابط اتصال	تعداد موازی	حداقل محدوده	حداکثر محدوده	خطا	حداکثر فاصله	ولتاژ کاری	قیمت	سنسور
1Wire	۴	-20	+85	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	20 متر	5 ولت	۲۰۰،۰۰۰	سنسور دمای DS18B20
مدباس	۸	-20	+85	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	۵۰۰ متر	۱۲ الی ۲۴ ولت	۱،۳۰۰،۰۰۰	سنسور دمای YS-T01
مدباس	۸	-50	+220	$\pm 0.4^{\circ}\text{C}$	۵۰۰ متر	۱۲ الی ۲۴ ولت	۲،۰۰۰،۰۰۰	سنسور دمای PT100 YS-PT01
1Wire	۱	دما -20 رطوبت ۰٪	دما +80 رطوبت ۸۰٪	دما $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ رطوبت $\pm 3\%$	20 متر	5 ولت	۴۰۰،۰۰۰	سنسور دما رطوبت AM2301
1Wire	۱	دما -30 رطوبت ۰٪	دما +80 رطوبت ۹۰٪	دما $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ رطوبت $\pm 2\%$	20 متر	5 ولت	۲،۵۰۰،۰۰۰	سنسور دما رطوبت AM2305
1Wire	۱	دما -40 رطوبت ۰٪	دما +80 رطوبت ۹۹/۹٪	دما $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ رطوبت $\pm 2\%$	20 متر	5 ولت	۸،۰۰۰،۰۰۰	سنسور دما رطوبت AM2306
مدباس	۸	دما -20 رطوبت ۰٪	دما +60 رطوبت ۸۰٪	دما $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ رطوبت $\pm 3\%$	500 متر	۱۲ الی ۲۴ ولت	۱،۲۰۰،۰۰۰	YS-HT02
مدباس	۸	دما -30 رطوبت ۰٪	دما +80 رطوبت ۹۰٪	دما $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ رطوبت $\pm 2\%$	۵۰۰ متر	۱۲ الی ۲۴ ولت	۲،۵۰۰،۰۰۰	YS-HT03
مدباس	۸	-20	+85	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	۵۰۰ متر	۱۲ الی ۲۴ ولت	۳،۰۰۰،۰۰۰	T01 پلاس
مدباس	۸	دما -30 رطوبت ۰٪	دما +80 رطوبت ۹۰٪	دما $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ رطوبت $\pm 2\%$	۵۰۰ متر	۱۲ الی ۲۴ ولت	۳،۸۰۰،۰۰۰	HT35 پلاس
مدباس	۸	۰ آمپر	۱۰۰ آمپر	۰/۵ آمپر	۵۰۰ متر	۱۲ الی ۲۴ ولت	۲،۰۰۰،۰۰۰	سنسور جریان A01
مدباس	۸	۰	۱۰۰٪	۳ درصد	۵۰۰ متر	۱۲ الی ۲۴ ولت	۱،۸۰۰،۰۰۰	سنسور رطوبت خاک M01

	قیمت	نوع باتری	برد مفید	تعداد کلید	فرکانس کاری	نوع ریموت	
	۲۰۰,۰۰۰		50 متر	4	433 Mhz	کد لرن	RIM-LRN-433-4CH
	۲۰۰,۰۰۰		50 متر	4	315 Mhz	کد لرن	RIM-LRN-315-4CH
	۸۰۰,۰۰۰		۵۰۰ متر	4	433 Mhz	کد فیکس	REM-433-FPA-4CH
	۸۰۰,۰۰۰		۵۰۰ متر	4	433 Mhz	کد لرن	REM-433-PA-4CH
	۸۰۰,۰۰۰		۵۰۰ متر	4	315 Mhz	کد فیکس	REM-315-FPA-4CH
	۸۰۰,۰۰۰		۵۰۰ متر	4	315 Mhz	کد لرن	REM-315-PA-4CH
	۳۵۰,۰۰۰		۱۰۰ متر	۴	433 Mhz	کد لرن	REM-WM-433-4CH
	۴۰۰,۰۰۰		۱۰۰ متر	6	433 Mhz	کد لرن	REM-WM-433-6CH
	۴۰۰,۰۰۰		۱۰۰ متر	۸	433 Mhz	کد لرن	REM-WM-433-8CH
	ناموجود		۱۰۰ متر	۱۲	315 MHz	کد فیکس	REM-FIX-12

	قیمت	نوع باتری	برد مفید	تعداد کلید	فرکانس کاری	نوع ریموت	
	۹۰۰,۰۰۰		۵۰۰ متر	۱۲	433 MHz	کدلرن	REM-433-PA-12CH
	۵۵۰,۰۰۰		200 متر	12	315 MHz	کدلرن	REM12-LRN-315
	۵۵۰,۰۰۰		200 متر	15	315 MHz	کدلرن	REM15-LRN-315
	۸۰۰,۰۰۰		200 متر	18	433 MHz	کدلرن	REM18-LRN-433